

Срок действия паспорта  
20\_\_ г.

Для служебного пользования

Экз. N 2



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Тюменевская ООШ»  
Матвиенко Л.А.  
"15" 02 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель УФСБ России  
по Кемеровской области  
Белицкий В.В.  
"16" 03 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Мариинского филиала ФГКУ  
«УВО ВНГ России по Кемеровской  
области»  
Шик А.Д.  
"15" 02 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный инспектор  
Мариинского и Чебулинского районов по  
пожарному надзору  
Герентьев С.Н.  
"15" 02 2018 г.

### ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Тюменевская основная общеобразовательная школа»

Тюменево  
2018 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образование администрации Мариинского муниципального района

(наименование вышестоящей организации по принадлежности)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюменевская основная общеобразовательная школа»

ул. Радищева, 23, деревня Тюменево, Мариинский район, Кемеровская область, 652197,

тел. 8 (38443) 32-1-55;

e-mail: tyumenevo@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

ул. Радищева, 23, деревня Тюменево, Мариинский район, Кемеровская область, 652197, тел. 8 (38443) 32-1-55;

e-mail: tyumenevo@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 13019 кв.м., площадь здания - 1156,4 кв.м, отдельно стоящее здание на территории ( гараж ) – общей площадью 308,2 кв.м, протяженность периметра – 240 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

42 АД 892185 от 02.09.2014; 42 АГ 731346 от 14.10.2011

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Матвиенко Лариса Анатольевна, директор МБОУ «Тюменевская ООШ» тел. 8 (38443) 32-1-55, 8-923-523-14-52; e-mail: tyumenevo@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Матвиенко Лариса Анатольевна, директор МБОУ «Тюменевская ООШ» тел. 8 (38443) 32-1-55, 8-923-523-14-52; e-mail: tyumenevo@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Рабочая неделя - пятидневная, длительность работы - 12 часов, 08:00 – 20:00ч Выходные дни- суббота, воскресенье, дополнительные выходные дни согласно действующему законодательству Российской Федерации

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 21 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - до 100 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)  
нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	гараж	1	86,1	Поджог, возгорание, взрыв	Разрушение здания
2	Подвальное помещение	-	644	Поджог, возгорание, взрыв  Несанкционированное вмешательство в работу коммуникаций	Разрушение здания  Вывод из строя коммуникаций

#### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Помещения Учреждения, прогулочные участки	1-100	1156,4	- применение взрывчатого вещества;  - применение	- полное или частичное разрушение здания;  - частичное или

				отравляющего вещества; - захват заложников; - возникновение пожара;	полное заражение помещений за короткий промежуток времени; - травмирование, гибель людей; - частичное или полное выгорание
--	--	--	--	---	--

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- естественные проемы в помещениях: двери, окна;
- с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- путем разрушения ограждений;
- иные способы, связанные с применением нарушителем специальных технических средств.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- холодное и огнестрельное оружие, различные взрывные устройства, сложные системы оружия: танки, самолеты и т.п.;
- применение оружия массового поражения: биологического, химического, ядерного и т.п.;
- информационно-психологическое воздействие.

#### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

**а) угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений.**

В случае применения взрывчатых веществ (ВВ) может произойти полное или частичное разрушение здания. Если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания, это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ.

Взрывные устройства могут быть оставлены в портфелях, сумках, пакетах в помещениях, на прогулочных площадках, в мусорных контейнерах, в транспортных средствах.

В случае поджога (пожара) огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания.

**б) захват заложников из числа обучающихся, персонала, родителей.**

Наиболее часто жертвами террористов становятся беззащитные дети, женщины и пожилые люди. Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы получают возможность диктовать свои условия. В случае невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать их вместе с собой. Захват заложников служит сигналом для принятия немедленного решения по выполнению инструкции по действиям при захвате террористами заложников.

**в) угроза химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).**

Возможность загрязнения объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью проживающих, обслуживающего персонала (работников) объекта и других лиц. При применении

химических, биологических и радиационных веществ может произойти частичное или полное заражение помещений объекта за короткий промежуток времени.

г) вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций.

Слабую защищенность имеют коммунально-энергетические сети. Наиболее опасными повреждениями на них могут стать разрыв труб, повреждения в местах соединений. Аварии на сетях теплоснабжения вызывают выброс теплоносителей на поверхность, при этом возникает опасность размывания грунта, дорожного полотна. Разрыв трубопроводов может привести к затоплению низких участков, вызвать перебои в снабжении водой объекта.

д) иные угрозы совершения террористического акта на объекте (территории):

- массовые беспорядки, проявление экстремизма;
- поступление угрозы по телефону, в письменной форме.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

## 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Террористическая угроза	Площадь возможной зоны разрушения, кв.м.	Прогнозируемое количество пострадавших человек	Последствия террористического акта
Взрыв, пожар на объекте	до 1156,4	1- 100	Обрушение стен и потолочных перекрытий, разрушение частичное или полное здания, возгорание, замыкание электропроводки, задымление в сохранившихся помещениях, травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом. Образование завалов, в которых могут находиться люди. Необходимость оказания медицинской помощи, привлечение сил МЧС, МВД, строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта.
Захват заложников		1-100	Травмы, гибель людей, паника. Привлечение сил МЧС, МВД для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.
Химическое, биологическое и радиационное заражение (загрязнение)	до 13019	1-100 (в зависимости от применения отравляющего вещества)	Частичное или полное заражение помещений за короткий промежуток времени. Отравление, гибель людей. Необходимость оказания специальной медицинской помощи большому количеству

			пострадавших, проведение работ по дегазации помещений.
Повреждение коммунальных сетей	до 1156,4	1-100	Размывание грунта, дорожного полотна, затопление низких участков, перебои в снабжении водой объекта.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	1-100	Обрушение стен и потолочных перекрытий, разрушение частичное или полное здания	10 000 – 4 000 000
2.	1-100	Выгорание помещений	10 000 – 4 000 000
3.	1-10	Повреждение электропроводки	1 000 – 1 000 000
4.	1-100	Повреждение водопроводов	1 000 – 1 000 000
5.	1-10	Повреждение теплопроводов	1 000 – 1 000 000

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- отдел МВД России по Мариинскому району, г. Мариинск, ул. Социалистическая, 3, тел. Дежурной части: 8(384 43) 5-25-43, м.т: 8-961-704-45-01;
- МЧС ФГКУ «8 отряд ФПС по Кемеровской области, г. Мариинск, ул. Ленина, 32, тел. 8(384 43) 5-24-01;
- в дневное время – дежурный по объекту; в ночное время, в выходные и праздничные дни – сторожа, тел. 8 (38443) 32-1-55.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- мобильный телефон;
- стационарный телефон 8 (38443) 32-1-55;
- камеры системы видеоконтроля, 6 штук, время хранения информации 14 дней;
- система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ). Оповещение осуществляется с помощью прибора «Свирель», «Рокот», НБО «Выход», извещателей ИП212-41, ИПР 53-10.

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения в наличии:

- прибор Мираж М8-03 предназначен для решения масштабных задач охранно-пожарного мониторинга недвижимости (многоэтажные офисные здания, торговые центры, банки, пультовая охрана частной недвижимости) с передачей извещений на станцию мониторинга;

- прибор Мираж СКП 12-01 предназначен для контроля охранных и пожарных шлейфов сигнализации с передачей извещений базовому контроллеру;
- извещатель ИП212-41 используется для обнаружения задымлений, возникающих в результате загорания в закрытых помещениях;
- извещатель ИПР 53-10 предназначен для обнаружения возгораний по значению температуры окружающей среды и по скорости её нарастания с последующей выдачей извещения о тревоге;
- оповещатель «Свирель» предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранно-пожарной и аварийной сигнализации;
- оповещатель НБО «Выход» световой (светоуказатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло, снабжен встроенной сиреной.

---

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют.

---

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

камеры системы видеоконтроля, 6 штук, время хранения информации 14 дней;

---

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: ручной металлоискатель 1 шт.

---

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны:

камеры системы видеоконтроля, общее количество 6 штук ( 5 шт. наружных, 1-внутри здания) , время хранения информации 14 дней, наружные камеры установлены по всему периметру здания, на внешних углах здания, обеспечивают видимость территории вокруг здания, зоны отторжения (пути обхода), внутренняя камера обеспечивает видимость входной зоны в здание.

---

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения:

количество опор освещения вокруг здания и на территории – 5 шт (ДРЛ-250-2шт, лампы накаливания- 3 шт), обеспечивают необходимые условия видимости ограждения территории, периметра здания, путей обхода.

---

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

1 контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

для выхода людей 5 эвакуационных выходов;

для выезда транспортных средств 1 эвакуационный выход;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет;

---

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

Звено обеспечения охраны порядка-3 человека, противопожарное звено- 6 человека, звено оповещения-3 человека, санитарное звено -4 человека (80 %)

---

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) декларация пожарной безопасности, зарегистрированная Главным управлением МЧС России по Кемеровской области Управление государственного пожарного надзора Отделом государственного пожарного надзора г. Мариинска и Мариинского района ; Регистрационный № 32216816-67-550;

заключение № 25 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, выданное отделом надзорной деятельности г. Мариинска и Мариинского района 20.10.2011г;

---

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – нет.

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения :

объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) – с выводом сигнала о срабатывании на пульт центрального наблюдения, единой дежурно-диспетчерской службы по Кемеровской области ( на ПЦН МЧС России ), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ),

обслуживание приборов осуществляется ООО «Центр противопожарной безопасности», лицензия №6-Б/00608 от 21.12.2012г.;

огнетушители - в количестве 16 штук, марка ОП-4(3)-АВСЕ;

---

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

- на объекте размещены схемы эвакуации 1 этажа, 2 этажа с указанием путей эвакуации до ближайших эвакуационных выходов;
- Прибор «Мираж», оповещатель «Свирель», оповещатель НБО «Выход» (светоуказатель);
- эвакуация людей из помещений второго этажа предусмотрена по лестничным пролетам и эвакуационным выходам первого этажа;
- эвакуация из помещений 1-го этажа возможна через 5 эвакуационных выходов;
- на путях эвакуации размещены знаки пожарной безопасности, направления к эвакуационному выходу;

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз не имеется.



### VIII. Выводы и рекомендации

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюменевская основная общеобразовательная школа» - в целом ограничено готово противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

---

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

---

(наличие локальных зон безопасности)

---


(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).  
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " \_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

директор Матвиенко Лариса Анатольевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

  
(подпись)

Матвиенко Лариса Анатольевна  
(ф.и.о.)

Актуализирован " \_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

---



Приложение № 1

Утверждено приказом МБОУ  
«Тюменевская ООШ»

от 15.01 2018 № 10


### План (схема)

объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) в МБОУ «Тюменевская ООШ»

Тюменево

#### Условные обозначения

##### Потенциально опасные участки



##### Подвальное помещение




##### Критические опасные участки



##### Учреждение



##### Прогулочные участки





Приложение № 2

Утверждено приказом МБОУ

«Тюменевская ООШ»

от 15.01 2018 № 10

План (схема)

охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны в МБОУ «Тюменевская ООШ»

Тюменево

Условные обозначения

|| КПП

▭ видеорекамеры


Гараж

-----

Подвальное помещение

▭

Прогулочные участки



**АКТ**  
**обследования и категорирования объекта (территории)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Тюменевская основная общеобразовательная школа»

502.2018.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказом МБОУ «Тюменевская ООШ» от 27.12.2017 № 227 «О создании комиссии по обследованию и категорированию МБОУ «Тюменевская ООШ»

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Матвиенко Лариса Анатольевна, директор МБОУ «Тюменевская ООШ»

Заместитель председателя комиссии:

Пилипенко Александр Алексеевич, заместитель директора по безопасности образовательного процесса

Члены комиссии: ( по согласованию):

<u>Самушин А. А.</u>	Сотрудник УФСБ России по Кемеровской области в г. Мариинске
Терентьев Степан Николаевич	Главный государственный инспектор Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору
Савин Владимир Владимирович	Дежурный ПЦО Мариинского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области».
Бибик Денис Алексеевич	рабочий по ремонту и обслуживанию здания, сооружений.

провела обследование и категорирование объекта (территории) МБОУ «Тюменевская ООШ».

В ходе обследования и категорирования установлено следующее:

**1. Общие сведения об объекте МБОУ «Тюменевская ООШ»**

3.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюменевская основная общеобразовательная школа», сокращенное наименование: МБОУ «Тюменевская ООШ»  
Адрес: 652197 д. Тюменево, ул. Радищева, 23 Мариинский район, Кемеровская область  
т. 838443-32-1-55

1.2. Форма собственности: Муниципальная, на правах оперативного управления.

1.3. Краткая характеристика объекта:

- кирпичное двухэтажное здание;

1.4. Общая площадь: 1156,4 кв. метров.

1.5 Периметр объекта (не) имеет ограждения имеет

1.6 Территория (не) не захламлена

1.7. Режим работы : понедельник- пятница- с 8.00 до 20.00. Выходные дни- суббота- воскресенье.

1.6. Среднее количество работников, учащихся и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня до 100 (человек) .

Количество работников 21 человек, количество персонала в выходные и праздничные дни 1 человек-сторож.

1.7. Наличие рядом потенциально опасных объектов, транспортных коммуникаций, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту МБОУ «Тюменевская ООШ» прилегающие улицы, .

Потенциально опасные объекты гараж, подвальное помещение.

#### **4. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации**

выполнены.

4.1. охрана объектов организации осуществляется-сторожа в составе 2 сотрудников .

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек .

4.2. Контрольно – пропускные пункты на объекте (не) имеются: имеются.

4.3. Общее количество КПП-один.

4.4. Объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы.

4.5. Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы- 6 камер ( 5 наружных, 1 внутри здания) ; наружные камеры установлены по всему периметру здания на внешних углах здания , обеспечивают видимость территории вокруг здания, зоны отторжения (пути обхода), внутренняя камера обеспечивает видимость входной зоны в здание; время хранения информации -14 дней.

4.6. Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием мобильного телефона.

2.7 Обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении: осуществляется.

2.8 Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта (территории)из зданий (сооружений), инструктажей осуществляется. Последняя тренировка 25.12.2017 (приказ по учреждению № 119 от 19.12.2017).

#### **5. Пожарная безопасность.**

3.1.Системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы . ( ООО «Центр противопожарной безопасности» Договор № 0028-ТО/АПС от 01.01.2018 на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматической пожарной сигнализации).

3.2.Пожарная сигнализация находится - исправна

3.3.Система передачи извещений о пожаре - обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

3.4. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

3.5. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

#### 4. Наличие объектов повышенной опасности

4.1. Вблизи объекта (не) имеются объекты повышенной опасности имеются

Трасса регионального значения 1М 400;

4.2. Вблизи объекта (не) имеются автостоянки не имеются

#### 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма

5.1. Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории): совершенных и предотвращенных террористических актов в МБОУ «Тюменевская ООШ» нет.

5.2. Максимально возможное количество пострадавших: до 100 человек.

5.3. Величина максимального материального ущерба: до 4 млн. рублей.

5.4. Максимальная зона чрезвычайной ситуации: 13019 кв. м. (с. Тюменевево) .

#### 7. Результаты мониторинга

Каждый объект в среднем посещают 100 человека в день

#### 8. Установленная категория

В соответствии с постановлением от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований и антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и на основании проведенного обследования объекту МБОУ «Тюменевская ООШ» устанавливается 3 категория.

#### 9. Рекомендации Комиссии:

9.1 необходима установка тревожной сигнализации.

Председатель

Матвиенко Л.А.  
(подпись)

Матвиенко Л.А.  
(ФИО)

Заместитель председателя

Пилипенко А.А.  
(подпись)

Пилипенко А.А.  
(ФИО)

Члены комиссии:

Самушин А.А.  
(подпись)

Самушин А.А.  
(ФИО)

Терентьев С.Н.  
(подпись)

Терентьев С.Н.  
(ФИО)

Савин В.В.  
(подпись)

Савин В.В.  
(ФИО)

Бибик Д.А.  
(подпись)

Бибик Д.А.  
(ФИО)



Утверждено  
Приказом МБОУ «Тюменевская ООШ»  
от 15.01.2018 № 10

## План профилактических работ по предотвращению террористических актов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>1. Организационно-распорядительная деятельность</b>			
1	Планирование работы по организации деятельности по антитеррористической защищенности	Август	Директор школы Заместитель директора по БОП
2	Издание приказа на назначение ответственного за проведение работы по ГО и ЧС	Сентябрь	Директор школы
3	Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима безопасности	Ежедневно	Директор школы Заместитель директора по БОП
4	Анализ работы по антитеррористической защищенности	Май	Заместитель директора по БОП
5	Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий	Ситуационно	Директор
6	Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) выездных мероприятий для учащихся	Ситуационно	Директор школы
7	Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) по организации регулярных «школьных» автобусных маршрутов	август	Директор школы
<b>2. Предупредительные меры режима безопасности</b>			
1	Корректировка Паспорта безопасности	Сентябрь	Заместитель директора по БОП
2	Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления непрерывного контроля за входом	В течение года	Заместитель директора по БОП дежурные, сторожа
3	Организация внешней безопасности ( наличие замков на подвальных, чердачных помещениях, воротах, исправность звонков, исправность видеонаблюдения)	Ежедневно	Заместитель директора по БОП, Зав.хозяйством, дежурные, сторожа

4	Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в непосредственной близости у территории образовательного учреждения	Ежедневно	Дежурные, сторожа
5	Проведение обследования территории на предмет обнаружения бесхозных вещей, подозрительных, незнакомых предметов	Ежедневно	Заместитель директора по БОП Рабочий
6	Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации (исправность дверных замков, незагроможденность проходов)	Ежедневно	Заместитель директора по БОП Зав.хозяйством
7	Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из здания в установленном месте	Постоянно	Зав.хозяйством
8	Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного самоуправления, вспомогательными структурами и общественными организациями	В течение года	Директор Заместитель директора по БОП
9	Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения.	Ежедневно	Заместитель директора по БОП
10	Проверка целостности и работоспособности систем водо- и теплоснабжения, канализации	Ежедневно	Зав.хозяйством
11	Контроль выполнения настоящего плана	Ситуационно	Директор школы
12	Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой документации по обеспечению безопасности в Учреждении с вновь прибывшими работниками	в течение недели после поступления	Заместитель директора по БОП
13	Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и инструкциями по обеспечению безопасности в течение недели после зачисления	в течение недели после поступления	Классные руководители, воспитатель
14	Ежедневный осмотр помещений и территории с отметкой результатов в журнале	Ежедневно	Зав.хозяйством сторожа
15	Организация пропускного режима	ежедневно	Ответственный за пропускной режим
16	Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории Учреждения в темное время суток, проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д	постоянно	Зав.хозяйством

### 3. Обучение и проведение инструктажей, работа с учащимися.

1	Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам: - «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов»; - «Действия при угрозе террористического акта»; - «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники»	В течение года	Заместитель директора по БОП, классные руководители, воспитатель
2	Проведение обучения работников по вопросам организации антитеррористических мероприятий	По плану	Заместитель директора по БОП
3	Проведение инструктажей со сторожами,	По плану	Заместитель



	ответственными за пропускной режим	проведения инструктажей, по приказу директора <b>Контроль Ежедневно</b>	директора по БОП
4	Отработка практических действий по эвакуации персонала и обучающихся по сигналу тревоги	По плану	Заместитель директора по БОП
5	Оформление в фойе 1 этажа уголка по наглядной агитации с информацией по противодействию терроризму	Сентябрь	Заместитель директора по БОП
6	Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся террористических актах	Сентябрь	Классные руководители, воспитатель
7	Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности в период проведения новогодних мероприятий и других массовых мероприятий.	По плану работы учреждения	Классные руководители воспитатель Заместитель директора по БОП
8	Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «Последний звонок»	Май	Заместитель директора по БОП  Классные руководители
9	Приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий по данной тематике	В течение года	Директор
10	Тематические беседы, классные часы по антитеррористической защищенности	По воспитательной работе в классных коллективах	Классные руководители, Воспитатель, учитель ОБЖ
<b>Работа с родителями</b>			
1	Тематические беседы - Последствия ложных сообщений о готовящихся террористических актах; - Сущность терроризма; - Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?	План работы	Классные руководители воспитатель
2	Родительские собрания	План работы	Классные руководители воспитатель
3	Оформление информационных уголков, памяток и т.п		Заместитель директора по БОП  Классные руководители воспитатель

Лист учета корректировок.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Тюменевская основная общеобразовательная школа».

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью из

18 *Министерства* листов

Директор *Матвиенко*

Д.А. Матвиенко

