

Для служебного пользования
Экз. N 5

УТВЕРЖДАЮ

Глава Мариинского муниципального района
А.А. Кривцов
(подпись) (ф.и.о.)
" 24 " 04 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по
Кемеровской области

В.В. Белицкий
(подпись) (ф.и.о.)
" 24 " 04 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела МВД России по
Мариинскому району

Н.М. Липилин

(подпись) (ф.и.о.)
" 24 " 04 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «Отряд ФПС по
Кемеровской области»

С.Н. Кондратенко
(подпись) (ф.и.о.)
" 24 " 04 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Мариинского филиала ФГИУ
«УВО ВНИР России по Кемеровской области»

А.Д. Шик

" 24 " 04 2016 года

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
МБОУ «ТЮМЕНЕВСКАЯ ООШ»

ТЮМЕНЕВО
2015 г

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тюменевская основная общеобразовательная школа»

1.1 Сокращенное наименование объекта: МБОУ «Тюменевская ООШ»

(наименование)

улица Радищева, 23, деревня Тюменево, Мариинский район, Кемеровская область, 652197

электронная почта tyumenevo@mail.ru

телефон 8(38443) 32-1-55

(адрес места расположения)

Учредителем и собственником Учреждения является Мариинский муниципальный район

Полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации Мариинского муниципального района;

Общеобразовательная школа

Акт об отнесении к месту массового пребывания людей

№ 21 от 01.09. 2015

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Границы Учреждения в пределах внешнего периметрального ограждения

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь здания (2 этажа) 1156,4 кв, метров, периметр 240 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

81 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

Третья категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел МВД России по Мариинскому району, 652150, г. Мариинск, ул. Социалистическая, 3, тел .5-06-54

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Нет

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Рельеф равнинный, здание школы находится в центре населенного пункта. Лесные массивы отсутствуют. Возможность незаметного подхода к зданию отсутствует.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	Гараж	Одноэтажное кирпичное здание	на территории школы	силами школы

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Трансформаторная подстанция	Объект террористического посягательства	Южная сторона	30 метров

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям.

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1.	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная трасса	30 метров.
2.	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	нет	нет
3.	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	нет	нет
4.	Водный (морские и речные порты, причалы)	нет	нет

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей.

N п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	Кемеровский филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» Поч. адрес 652150, РФ, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Южная, дом 15 Начальник отделения Останина Лариса Викторовна (договор № 9874 «Договор на оказание услуг» от 30.12.2014г.	Техническое обслуживание, устранение неполадок	Согласно договора
2	ОАО «Кузбассэнерго-Сбыт» Поч. адрес: г. Мариинск, ул. Ленина, 49, пом. 57/4 Заместитель начальника отделения – руководитель Мариинского производственного участка Восточного межрайонного отделения Семенов Владислав Владимирович, тел.: 5-01-69	Поставка электроэнергии, проверка исправности прибора учета	Согласно договора

	(договор № 3504434 от 12.01.2015г. «Энергоснабжения»)		
3	ИП Гуцин П.Б. «Центр пожарной безопасности», директор Гуцин Павел Борисович Поч.адрес: г.Мариинск, ул.Юбилейная, 14/17 тел.: 8-906-925-12-45 (договор №020 на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт пожарной сигнализации от 27.12.2014г.)	Проверка работоспособности установки	Согласно договора
4	ИП Гуцин П.Б. «Центр пожарной безопасности», директор Гуцин Павел Борисович Поч.адрес: г.Мариинск, ул.Юбилейная, 14/17 тел.: 8-906-925-12-45 (договор № 175 Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей от 25.12.2014г.)	Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей	Согласно договора
5	МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» 652150, г. Мариинск, ул.Дорожная, 8 « Откачка и перевозка сточных вод » № 7 от 01.09.2015	Откачка и перевозка сточных вод	Согласно договора
6	МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» 652150, г. Мариинск, ул.Дорожная, 8 «Услуга водоснабжения» № 117-В от 01.10.2015	Услуга водоснабжения	Согласно договора
7	ООО «ЖКХ Бериккульское» директор Калитов Александр Васильевич, г.Мариинск, пер. Южный № 1, Оказание услуг по снабжению тепловой энергией и горячей водой из открытой системы» № 12 от 12.01.2015	Подача тепловой энергии	Согласно договора

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

нет

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	гараж	1	

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

- а) действия, направленные на причинение вреда жизни и здоровью людей:
- разрушение сооружений или угроза совершения указанного действия;
 - захват заложников;
 - вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций;
 - совершение взрыва;
 - поджог

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б)

нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Совершение взрыва	10-81 человек	Частичное и (или) полное разрушение здания, психологическое воздействие
2	поджог	10-81 человек	Частичное разрушение здания, психологическое воздействие
3	Захват заложников	10-81 человек	Психологическое воздействие, гибель людей, частичное и (или) полное разрушение здания.
4	Разрушение сооружений или угроза совершения указанного действия	10-81 человек	Частичное и (или) полное разрушение здания, психологическое воздействие
5	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций	10-81 человек	Причинение вреда здоровью людей (отравление), гибель людей от электронапряжения, переохлаждения, обморожение.

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) нет

_____ ;
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранный деятельности (для частных охранных организаций)

б) нет

_____ ;
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) нет

_____ ;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост	3 (сторож, дежурный администратор)	3
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего		

д) _____ ;
нет

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны _____ ;
нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

нет

_____ ;
(между постами: телефоны, радиостанции)

32-1-55 (вахта МБОУ «Тюменевская ООШ») – ОМВД России по Мариинскому району -02, 5-06-54

_____ ;
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ЕДДС 5-18-10 или 112

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

ФГКУ «8 отряд ФСП по Кемеровской области» :01; 011; 5-24-01; О МВД России по Мариинскому району : 02; 5-06-54; УФСБ в г. Мариинске : 5-34-34

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация Мариинского муниципального района: 5-24-78; Отдел по делам ГО и ЧС : 5-25-47

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Пожарная служба -8 км., 39-2-69, 39-3-42

МУП ЖКХ Мариинского муниципального района- 8-961-704-19-28

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Территория Учреждения со всех сторон ограждена изгородью высотой 1,2м. Со стороны центрального входа в Учреждение в ограждении имеются металлические ворота для проезда и ворота для входа .

Ворота закрываются на замок.

Территория освещается : у всех входных дверей фонари, на школьном гараже фонарь «Кобра . Двери запасных выходов закрыты надежными внутренними креплениями-засовами. Чердачное помещение , подвальное помещение закрыто на замок. Имеются таблички с указанием фамилии и инициалов ответственного за эти помещения и места хранения ключей.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры

освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

В здании имеется автоматическая пожарная сигнализация, выведена на пульт центрального значения. На 1-ом этаже 5 огнетушителей, на 2-ом этаже-6 огнетушителей. Вблизи здания школы (15 метров) находится ПП

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

При возгорании срабатывает сигнал оповещения о необходимости эвакуации из здания. В Учреждении прикреплены на каждом этаже светоотражающие планы эвакуации. В здании 2 основных и 3 запасных эвакуационных выхода. Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности, освещены, незагромождены.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	гараж	выполняются	охраняются силами школы	выполняются	достаточно	

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) надежность охраны обеспечена удовлетворительно и ограниченно способна противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) установка видеонаблюдения внутри здания и снаружи

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) 150000 рублей

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

нет

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.


3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

4. Инструкция по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ «Тюменевская ООШ»

(правообладатель места массового пребывания людей)



Л.А.Матвиенко

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

АКТ № 21

мониторинга мест массового пребывания людей на
территории Мариинского муниципального района

г. Мариинск

« 01 » 09 _____ 2015г.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и решения антитеррористической комиссии Мариинского муниципального района от 03.08.2015 года (протокол №4) постоянно действующей межведомственной рабочей группой, утвержденной постановлением от 31.03.2014 №289-П «О создании рабочей группы антитеррористической комиссии Мариинского муниципального района по обследованию и мониторингу состояния антитеррористической защищенности объектов», в составе:

Руководитель рабочей группы: Синченко Е.Н. – и.о. главы Мариинского муниципального района;

члены рабочей группы:

-Абзалов О.И. - заместитель начальника ГКУ «8 отряд ФПС по Кемеровской области»;

-Боднарчук С.В. - инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Мариинского филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области;

-Кудрина Т.В. - главный специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Мариинского муниципального района;

-Малетина Г.А. - заместитель главы Мариинского муниципального района по социальным вопросам;

-представитель отделения в г. Мариинске УФСБ по Кемеровской области Базелюк М.Е.;

-представитель МБОУ «Тюменевская основная общеобразовательная школа» (далее-школа) Матвиенко Л.А., проведен мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей в здании школы с целью определения категоричности места массового пребывания людей.


Вывод рабочей группы: По результатам мониторинга при определенных условиях в здании школы может одновременно находиться до 85 человек, присвоить МБОУ «Тюменевская основная общеобразовательная школа» 3 категорию места массового пребывания людей.


Руководитель
рабочей группы: _____  Е.Н. Синченко

Члены группы: _____  О.И. Абзалов

_____  М.Е. Базелюк


_____  С.В. Боднарчук

_____  Т.В. Кудрина


_____  Г.А. Малетина

_____  Л.А. Матвиенко

ПЛАН -СХЕМА МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ПРИВЯЗКОЙ К МЕСТНОСТИ



СХЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ
МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ



Примечание:

-водоснабжение - 

-электроснабжение- 

-теплоснабжение - 

Инструкция по эвакуации людей.

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая инструкция о порядке действий работников и обучающихся направлена на обеспечение безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации (далее по тексту –ЧС).
- 1.2. Инструкция является дополнением к планам эвакуации людей.

2. При возникновении ЧС каждый работник обязан:

- 2.1. Немедленно сообщить директору о ЧС и начатой эвакуации.
- 2.2. Немедленно сообщить о ЧС в ЕДДС по телефону 112 или (5-18-10) назвав адрес Учреждения, место возникновения ЧС, свою фамилию, ответить на возможные вопросы диспетчера службы.
- 2.3. Принять посильные меры по оповещению людей, находящихся рядом с очагом ЧС и эвакуации людей из помещений, находящихся рядом с очагом ЧС, далее действовать в соответствии с инструкцией о порядке действий персонала по эвакуации людей и планом эвакуации;
- 2.4. До прибытия специальных служб работники Учреждения действуют согласно требованиям инструкции в случае ЧС.

3. Общий порядок эвакуации людей.

- 3.1. При возникновении ЧС немедленно сообщить директору Учреждения о ЧС и в ЕДДС по телефону 112 или (5-18-10).
- 3.2. Немедленно оповестить работников и обучающихся о возникновении ЧС голосом или через включение системы оповещения в ручном режиме (один длинный звонок).
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
- 3.4. Быстро, без паники и суеты эвакуировать обучающихся и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.
- 3.5. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери.
- 3.6. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте на территории Учреждения. (спортивная площадка).
- 3.7. Проверить отсутствие обучающихся и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора.

3.8. Организовать встречу специальных служб и действовать согласно требованиям инструкции в случае ЧС.

4. Обязанности работников при возникновении ЧС.

После получения сигнала о возникновении ЧС ответственные за эвакуацию работники обязаны :

4.1 Общие обязанности работников:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и обучающихся, в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения ЧС и до ее ликвидации;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне, спрятавшихся под столами, в шкафах или в других местах;
- выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения обучающихся и работников в здание, где возникла ЧС ;
- необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации обучающихся.

4.2 Педагогические работники обязаны:

- прекратить занятия (игры);
- объявить порядок и направление движения к эвакуационному выходу, а также место сбора (спортивная площадка в теплое время года без верхней одежды);
- открыть двери в направлении движения к эвакуационному выходу;
- вывести в коридор всех детей из помещения (класса) и закрыть за собой дверь и окна в помещение;
- в соответствии с планом эвакуации организовано без суеты вывести детей по установленному пути эвакуации к месту сбора (или в безопасное место);
- учителя, воспитатели при эвакуации детей должны замыкать колонну обучающихся. Либо объединив две группы, один учитель идет впереди колонны, а другой- замыкает колонну;
- сразу же по прибытию к месту сбора проверить наличие детей по списку и доложить о количестве и состоянии эвакуированных обучающихся заместителю директора по учебно-воспитательной работе или лицу, его замещающего;

- при необходимости обеспечить оказание первой помощи нуждающимся или пострадавшим детям;
- осуществлять постоянный контроль за детьми в месте их сбора.

4.3 Группа охраны общественного порядка обязана:

- получив сигнал или распоряжение на эвакуацию, немедленно открыть эвакуационные выходы;
- фиксировать прохождение через выходы соответствующих классов (время, класс, количество человек);
- не разрешать входить в здание никому из личного состава Учреждения без разрешения администрации;
- контролировать соблюдение порядка при эвакуации, не допускать скученности у дверей, пресекать панику.
- обеспечить организованное движение эвакуируемых людей по путям эвакуации;
- проверить отсутствие обучающихся и работников во всех помещениях здания;

Приложение № 5

Лист учета корректировок .

Дата вносимых изменений: _____

Основание для вносимых изменений: _____

Характер (содержание) вносимых изменений: _____

Изменения внесены: _____

(ФИО , должность лица, внесшего изменения)

Подпись лица, внесшего изменения: _____

Копии Листа переданы в:

- _____
(Наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О , подпись лица, получившего копию Листа)

- _____
(Наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О , подпись лица, получившего копию Листа)

- _____
(Наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О , подпись лица, получившего копию Листа)

- _____
(Наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О , подпись лица, получившего копию Листа)

- _____
(Наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О , подпись лица, получившего копию Листа)

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью на

19 девятинадцати
листом

Директор

Л.А.Матвиенко

